



Dubenec u Dvora Králové nad Labem

Dubenec čp. 210, Dubenec u Dvora Králové nad Labem, 54455

Kraj Královéhradecký

IČO: 00277801 DIČ:CZ 00277801

Tel:499694213; Fax: 499694213; e-mail: dubenec@dubenec.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zakázka malého rozsahu na stavební práce dle směrnice č. 3/2017 (usnes.268/2017-32.ZO)
Obce Dubenec upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne
30.10.2017.

NÁZEV ZAKÁZKY:

Oprava pomníků a křížků v k.ú. Dubenec, I. etapa

Čj: 147/2018 ze dne 23.02.2018

Počet listů: 12 stránek

Počet příloh: 4 přílohy

1. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Tato Zadávací dokumentace obsahuje souhrn veškerých údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky, které plně reprezentují závazné požadavky a záměry zadavatele. Z těchto podkladů je uchazeč povinen závazně vycházet při zpracování své nabídky.

Podáním nabídky na plnění zakázky dle této dokumentace považuje zadavatel dokumentací za uchazečem odsouhlasenou.

1.1. PŘEDANÉ PODKLADY - PŘÍLOHY:

Zadávací dokumentace je osloveným dodavatelům zpřístupněna po doručení této výzvy na adrese: <https://baggira.cz/hustiranka/www/demand/summary/28/> nebo na profilu zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277801>

- 1) Zadávací dokumentace (pdf)
- 2) Příloha č.1 Krycí list nabídky (word)
- 3) Příloha č.2 Čestné prohlášení – způsobilost dodavatele (word)
- 4) Příloha č.3 Čestné prohlášení – prohlášení dle §104 (word)
- 5) Příloha č.4 Rozpočet (xls)
- 6) Příloha č.5 Smlouva o dílo (word)
- 7) Příloha č.5.1 Obchodní podmínky (pdf)
- 8) Příloha č.6 List referencí (word)
- 9) Příloha č.7 Restaurátorské záměry + rozpočty (soubor zip)

1.2. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE:

- 1) V nabídce budou zapracovány veškeré podmínky soutěže. Dále v nabídce budou zahrnuty veškeré náklady spojené se zakázkou.
- 2) Nabídka bude zpracována dle přiloženého technického zadání a bude obsahovat vše potřebné k realizaci a úplnému dokončení zakázky.

2. INFORMACE O ZADAVATELI

2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel : Obec Dubenec
Adresa : Dubenec č.p.210, 544 55, Dubenec
IČO: 00277801
DIČ : CZ00277801
Statutární Zástupce : Jaroslav Huňat - starosta
Kontaktní osoba : Jaroslav Huňat
tel.: 499 694 213, 724 180 859, e-mail: starosta@dubenec.cz

Kontaktní osoba ve věcech: Jaroslav Huňat
organizačních VŘ tel.: 724 180 859, e-mail: hustirankasluzby@gmail.com

Bankovní Spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Dvůr Králové n.L.
Číslo účtu: 2910286369/0800

3. POPIS ZAKÁZKY

Předmětem zakázky jsou stavební, kamenické a speciální stavební práce na opravě I. Etapy oprav pomníků a křížků v k.ú. Dubenec.

1. **Engerův křížek** - Památka je umístěna na volně přístupném prostranství v centrální části obce Dubenec (Královéhradecký Kraj, okres Trutnov), GPS: 50°22'21.39"N,

15°48'19.60"E, je situována na parcele Č.p.: 3633, která je ve vlastnictví majitele - Lazecká Marie, č. p. 18, 54455 Dubenec.

2. **Litinový křížek** - Pískovcová památka se nachází na volně přístupném místě, ve svahu nad obecní komunikací v obci Dubenec (Královéhradecký Kraj, okres Trutnov), při levé straně místní komunikace ve směru na obec Lanžov. GPS: 50°23'27.62"N, 15°46'47.22"E. Je umístěna na parcele č. 2331, která je ve vlastnictví OBEC DUBENEC, č. p. 210, 54455 Dubenec.
3. **Machatschkův křížek** - Pískovcová památka se nachází na volně přístupném místě, ve svahu nad obecní komunikací v obci Dubenec (Královéhradecký Kraj, okres Trutnov), při pravé straně místní komunikace ve směru na obec Lanžov. GPS: 50°23'07.19"N, 15°47'10.65"E. Je umístěna na parcele č. 1275, která je ve vlastnictví OBEC DUBENEC, č. p. 210, 54455 Dubenec.
4. **Patzákův křížek** - Památka je umístěna na volně přístupném prostranství v centrální části obce Dubenec (Královéhradecký Kraj, okres Trutnov), GPS: 50°22'30.90"N, 15°48'05.44"E, je situována na parcele Č.p.: 627, která je ve vlastnictví OBEC DUBENEC, č. p. 210, 54455 Dubenec.
5. **Pískovcový kříž u pošty** - Pískovcová památka se nachází na volně přístupném místě, v blízkosti místního poštovního úřadu, v obci Dubenec (Královéhradecký Kraj, okres Trutnov), GPS: 50°22'10.44"N, 15°48'43.04"E. Je umístěna na parcele č. 2003/1, která je ve vlastnictví OBEC DUBENEC, č. p. 210, 54455 Dubenec.
6. **Stoplův kříž u hřbitova** - Pískovcová památka se nachází na volně přístupném místě v obci Dubenec (Královéhradecký Kraj, okres Trutnov). GPS: 50°22'36.56"N, 15°48'53.24"E. Je umístěna na parcele č. 3300, která je ve vlastnictví OBEC DUBENEC, č. p. 210, 54455 Dubenec. Památka je umístěna v mírném svahu vpravo přes cestu u místního hřbitova v Dubenci.

Popis restaurátorských prací

1. **Engerův křížek** - Celou památku je nutno před restaurátorským zásahem pečlivě rozebrat na jednotlivé části a opatřit prostor jejího osazení betonovým základem. Restaurátorské zásahy na jeho jednotlivých částech následně provést v prostorách zajištěných před jejich případným zcizením, či poškozením nepovolanými osobami. Povrch jednotlivých částí památky před samotným očištěním ošetřit biocidními prostředky určenými k odstranění biologických nečistot v podobě lišejníků, řas a mechů. Místa s povrchovou destrukcí kamene chemicky zpevnit (povrch pilíře včetně centrální reliéfové výzdoby). Následné omytí a očištění povrchu památky musí být provedeno šetrně, aby nedošlo k úbytku původní hmoty. Chemicky odstranit případné anorganické krustové nánosy. V případě výskytu solných výkvětů, tyto plochy odsolit zábaly. Odstranit i nevhodný barevný nátěr, který svojí konzistencí zabraňuje prodyšnost kamenného povrchu památky. Odstranit nekvalitní cementové vysprávkky a spáry z minulosti. Po očištění postupně zatmelit a doplnit jednotlivé poškozené prvky a povrchy památky za použití výplně (tmelu) stejné barvy, struktury, pórovitosti a nasákavosti jako původní materiál (světlý jemnozrnný pískovec). U větších vysprávek použít jako kotevní součást nerezový drát. Stejným způsobem doplnit i písmo. Slepit a doplnit fragment z horní části pilíře. Písmo na nápisových plochách domodelovat a zvýraznit vybarvením v černo – šedé či červeno – hnědé barvě. Po těchto restaurátorských zákrocích památku jako celek osadit na betonový základ. Nahradit přitom staré spojovací čepy za nové, vyrobené z nerezového a nízko roztažného materiálu. Provést nové vysprávkování spojů na sebe navazujících částí památky. V případě barevné retuše, tato musí být pouze lazurní a použita jen v nejnútnejší možné míře. Na závěr povrch památky biocidně a hydrofobně

ošetřit chemickými přípravky. Litinový kříž vyjmout z depozitu obce, v prasklině ho odborně svařit, dále zbavit ho od nánosů koroze a starých nátěrů (opískovat), nechat žárově pozinkovat a následně i opatřit vícevrstevným barevným ošetřením v černé a zlaté barvě. Následně ho instalovat zpět na původní umístění na památce. Nechat ze železa vyrobít a barevně ošetřit jeho zadní podpůrnou konzoly/opěrku. Tuto instalovat pospolu s litinovým křížkem. Památku doplnit i o chybějící plastiku Panny Marie původně umístěnou v nice pilíře. Plastika bude cca 40 cm vysoká a bude vyrobena z prefabrikovaného/umělého pískovce a její zpracování bude detailní. Toto vše po detailní konzultaci s vedením obce.

2. **Litinový křížek** – Celou památku je nutno před restaurátorským zásahem pečlivě rozebrat na jednotlivé části a opatřit prostor jejího osazení betonovým základem. Restaurátorské zásahy na jeho jednotlivých částech následně provést v prostorách zajištěných před jejich případným zcizením, či poškozením nepovolanými osobami. Celé přístupové schodiště je nutno před restaurátorským zásahem pečlivě rozebrat na jednotlivé části. Poté jednotlivé schodnice zpět osadit do původního umístění za pomoci podpůrných betonových vložek. Provést i odpovídající terénní úpravy. Povrch jednotlivých částí památky před samotným očištěním ošetřit biocidními prostředky určenými k odstranění biologických nečistot v podobě lišejníků, řas a mechů. Místa s povrchovou destrukcí kamene chemicky zpevnit. Následně omytí a očištění povrchu památky musí být provedeno šetrně, aby nedošlo k úbytku původní hmoty. Chemicky odstranit případné anorganické krustové nánosy. V případě výskytu solných výkvětů, tyto plochy odsolit zábaly. Odstranit případné nekvalitní cementové vysprávkky a spáry z minulosti. Po očištění postupně zatmelit a doplnit jednotlivé poškozené prvky a povrchy památky za použití výplně (tmelu) stejné barvy, struktury, pórovitosti a nasákavosti jako původní materiál (světlý, jemnozrný pískovec). U větších vysprávek použít jako kotevní součást nerezový drát. Litinový kříž vyjmout z památky, zbavit ho od nánosů koroze a starých nátěrů (opískovat), nechat žárově pozinkovat a následně i opatřit vícevrstevným barevným ošetřením v černé a zlaté barvě. Následně ho instalovat zpět na původní umístění na památce. Po těchto restaurátorských zákrocích památku jako celek osadit na betonový základ. Nahradit přitom staré spojovací čepy za nové, vyrobené z nerezového a nízko roztažného materiálu. Provést nové vyspárování spojů na sebe navazujících částí památky. Provést nové vyspárování špatných spojů na sebe navazujících částí památky. V případě barevné retuše, tato musí být pouze lazurní a použita jen v nejnutnější možné míře. Písmo na čelní stěně podstavce a zadní stěně pilíře domodelovat a zvýraznit vybarvením v černém, či červeno/hnědém odstínu. Vyrobít a následně osadit nápisovou desku z bílého mramoru (v odpovídajících rozměrech 31 x 41 cm). Po dohodě s investorem osadit ucernu/svítilnu i konzoly, přibližně dle dochované fotodokumentace, či obdobnou dobovým zpracováním. Na závěr povrch památky biocidně a hydrofobně ošetřit chemickými přípravky.
3. **Machatschkův křížek** - Celou památku je nutno před restaurátorským zásahem pečlivě rozebrat na jednotlivé části a opatřit prostor jejího osazení betonovým základem. Restaurátorské zásahy na jeho jednotlivých částech následně provést v prostorách zajištěných před jejich případným zcizením, či poškozením nepovolanými osobami. Celé přístupové schodiště je nutno před restaurátorským zásahem pečlivě rozebrat na jednotlivé části. Poté jednotlivé schodnice zpět osadit do původního umístění za pomoci podpůrných betonových vložek. Provést i odpovídající terénní úpravy. Povrch jednotlivých částí památky před samotným očištěním ošetřit biocidními prostředky určenými k odstranění biologických nečistot v podobě lišejníků, řas a mechů. Místa s povrchovou destrukcí kamene chemicky zpevnit. Následně omytí a očištění povrchu památky musí být provedeno šetrně, aby nedošlo k úbytku původní hmoty. Chemicky odstranit případné anorganické krustové nánosy. V případě výskytu solných výkvětů, tyto plochy odsolit zábaly. Odstranit případné nekvalitní cementové vysprávkky a spáry z minulosti. Po očištění postupně zatmelit a doplnit jednotlivé poškozené prvky a povrchy památky za použití výplně (tmelu) stejné barvy, struktury, pórovitosti a nasákavosti jako

původní materiál (světlý, jemnozrný pískovec). U větších vysprávek použít jako kotevní součást nerezový drát. Stejným způsobem doplnit i písmo. Železný čep po původním kříži z vrchní části pilíře vyjmout, prasklinu po něm slepit a zatmelit. Nahradit staré spojovací čepy základové části za nové, vyrobené z nového a nízko roztažného materiálu. Po těchto restaurátorských zákrocích památku jako celek osadit na betonový základ. Nahradit přitom staré spojovací čepy za nové, vyrobené z nerezového a nízko roztažného materiálu. Provést nové vyspárování spojů na sebe navazujících částí památky. Provést nové vyspárování špatných spojů na sebe navazujících částí památky. Po dohodě s investorem osadit pískovcový křížek dle potencionální dochované fotodokumentace, či obdobný dobovým zpracováním. Po dohodě s investorem nechat vyrobit a osadit novou lucernu/svítilnu i konzoly, přibližně dle dochované fotodokumentace, či obdobný dobovým zpracováním. Výška kříže bude cca 120 cm. V případě barevné retuše, tato musí být pouze lazurní a použita jen v nejnútnejší možné míře. Písmo na čelní stěně podstavce a zadní stěně pilíře domodelovat a zvýraznit vybarvením v černém, či červeno/hnědém odstínu. Rozebraný železný plůtek zbavit největších nánosů rzi a starých nátěrů a opatřit ho novým, vícevrstevným barevným nátěrem v černém odstínu. Poté ho zpět instalovat do základu památky. Čelní přístupovou branku již neobnovovat. Na závěr povrch památky biocidně a hydrofobně ošetřit chemickými přípravky.

4. **Patzákův křížek** - Odstranit vzrostlý keřový porost z okolí památky a provést drobné terénní úpravy, aby se odhalila její skrytá základová část. Povrch jednotlivých částí památky před samotným očištěním ošetřit biocidními prostředky určenými k odstranění biologických nečistot v podobě lišejníků, řas a mechů. Místa s povrchovou destrukcí kamene chemicky zpevnit (povrch pilíře včetně centrální reliéfové výzdoby). Následné omytí a očištění povrchu památky musí být provedeno šetrně, aby nedošlo k úbytku původní hmoty. Chemicky odstranit případné anorganické krustové nánosy. V případě výskytu solných výkvětů, tyto plochy odsolit zábaly. Odstranit nekvalitní cementové vysprávký a spáry z minulosti. Po očištění postupně zatmelit a doplnit jednotlivé poškozené prvky a povrchy památky za použití výplně (tmelu) stejné barvy, struktury, pórovitosti a nasákavosti jako původní materiál (světlý jemnozrný pískovec). U větších vysprávek použít jako kotevní součást nerezový drát. Stejným způsobem doplnit i písmo. Slepit a doplnit odpadlý fragment ze zadní části římsy. Písmo na nápisových plochách domodelovat a zvýraznit vybarvením v černo – šedé či červeno – hnědé barvě. Provést nové vyspárování spojů na sebe navazujících částí památky. V případě barevné retuše, tato musí být pouze lazurní a použita jen v nejnútnejší možné míře. Na závěr povrch památky biocidně a hydrofobně ošetřit chemickými přípravky. Litinový kříž vyjmout z památky, zbavit ho od nánosů koroze a starých nátěrů (opískovat), nechat žárově pozinkovat a následně i opatřit vícevrstevným barevným ošetřením v černé a zlaté barvě. Následně ho instalovat zpět na původní umístění na památce. Nechat ze železa vyrobit a barevně ošetřit jeho zadní podpůrnou konzoly/opěrku. Tuto instalovat pospolu s litinovým křížkem. Památku doplnit o chybějící plastiku Panny Marie původně umístěnou v nice pilíře. Plastika bude cca 40 cm vysoká a bude vyrobena z prefabrikovaného/umělého pískovce a její zpracování bude detailní. Toto vše po detailní konzultaci s vedením obce.
5. **Pískovcový kříž „U pošty“** – v rámci restaurování tohoto prvku budou realizovány následující činnosti: omytí a očištění, tmelení, modelace, obnovení písma, patinování, biocidní ošetření, hydrofobizace, výroba plastiky Panny Marie + osazení, výroba a osazení lucerny s konzolou, oprava plechové stříšky a její opěrky.
6. **Stoplův kříž u hřbitova** - v rámci restaurování tohoto prvku budou realizovány následující činnosti: rozebrání, osazení, zhotovení betonového základu, konsolidace, omytí a očištění, tmelení, spárování, modelace, obnovení písma, kolorování, patinování, biocidní ošetření, hydrofobizace, lepení a zpevnění vrchního kříže, doplnění kamenů v základní části, nové nerez čepy a spony.

4. TERMÍN, MÍSTO A PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY

4.1. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpoklad zahájení od 07/2018 resp. dokončení max. do konce 09/2018

4.2. SANKCE ZA NEDODRŽENÍ TERMINU DOKONČENÍ

Sankce za nedodržení termínu dokončení budou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo a to v minimální výši 1 500 Kč za každý kalendářní den prodlení.

4.3. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Katastrální území obce Dubenec, GPS zaměření pomníků a křížků viz. odst. 3 této zadávací dokumentace.

4.4. PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předmětem plnění zakázky je realizace zakázky:

" Oprava pomníků a křížků v k.ú. Dubenec, I. etapa"

4.5 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 2195/2002 ZE DNE 5. 11. 2002. O SPOLEČNÉM SLOVNÍKU PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV), V PLATNÉM ZNĚNÍ

45000000-7 - Stavební práce

45262500-6 - Kamenické a zednické práce

45262000-1 - Speciální řemeslné stavební práce kromě střešních prací

4.6. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky neorganizuje prohlídku místa plnění.

4.7. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLE §98

Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádosti o vysvětlení musí dodavatelé vznést formou dotazu v prostředí veřejného elektronického tržiště Baggirta.cz v termínu nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace odešle tazateli a všem známým dodavatelům případně formou oznamovací e-mailové zprávy na kontaktní e-mailové adresy účastníků nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

4.8. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel stanoví, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky bez DPH činí:

531 200,- Kč bez DPH

resp. 642 752,00 Kč vč. DPH

Nabídková cena za celý předmět této veřejné zakázky nesmí překročit předpokládanou hodnotu zakázky, z důvodu limitovaného objemu finančních prostředků zajištěných zadavatelem. Tento celkový finanční limit zadavatel stanovuje jako závaznou obchodní podmínku. Její překročení je při hodnocení nabídek považováno za porušení obchodních podmínek, na základě kterého je možné nabídku vyloučit.

5. KVALIFIKACE PRO PLNĚNÍ VEŘEJNĚ ZAKÁZKY

Účastník řízení je povinen v nabídce prokázat zadavatelem požadovanou způsobilost a kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.

5.1. POŽADOVANÁ ZPŮSOBILOST A KVALIFIKACE PRO PLNĚNÍ VEŘEJNĚ ZAKÁZKY:

5.1.1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST PRO PLNĚNÍ VEŘEJNĚ ZAKÁZKY PODLE §74

5.1.1.1. Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k Zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu Země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejně zdravotní pojištění.
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

5.1.1.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předešlého odstavce 5.1.1.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle předešlého odstavce 5.1.1.1. písm. a) splňovat:

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

5.1.1.3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) Zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 5.1.1.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 5.1.1.1. písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 5.1.1.2. a vedoucí pobočky závodu.

5.1.2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST PRO PLNĚNÍ VEŘEJNĚ ZAKÁZKY PODLE §77

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, (výpis z živnostenského rejstříku),
- c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle

zvláštních právních předpisů (autorizace oboru pozemní stavitelství, dopravní stavby)
podle zák.č.360/1992 Sb.

5.1.3. TECHNICKÁ KVALIFIKACE RO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE §79

Seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Požadovaný rozsah: dodavatel uvede minimálně 3 zakázky na práce obdobné povahy jako je předmět plnění této zakázky, z nichž každá bude v minimální hodnotě 100.000,- Kč bez DPH.

Způsob prokázání: Dodavatel předloží seznam zakázek formou čestného prohlášení (příloha č.6), ze kterého budou patrné relevantní údaje o referenční zakázce: objednatel vč. identifikace a kontaktních údajů, předmět referenční zakázky a cena zakázky.

5.2. PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ POŽADOVANÉ ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dodavatel prokáže splnění požadované Způsobilosti a kvalifikace pro plnění veřejné zakázky takto:

5.2.1. Základní způsobilost podle §74 prokáže dodavatel ve své nabídce předložením čestného prohlášení ve smyslu § 86 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek (viz příloha č.2 zadávací dokumentace)

5.2.2. Profesní způsobilost podle §77 prokáže dodavatel ve své nabídce předložením čestného prohlášení podle § 86 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.2.2. Profesní způsobilost podle §77 prokáže dodavatel ve své nabídce předložením kopií příslušných oprávnění k podnikání či provozování činnosti (ne starší než 3 měsíce).

5.2.3. Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel ve své nabídce předložením příslušných dokladů, které obsahují dostatečné informace k prokázání technické kvalifikace.

5.3. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH OSOB PODLE §83

5.3.1. Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle odst. 5.1.2. písm. a) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle odst. 5.1 .2. písm. a) jinou osobou
- b. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c. doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
- d. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

5.3.2. Má se za to, že požadavek podle odstavce 5.3.1. písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikací a předkládá doklady podle § 79 odst. 5.1.3 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

6. DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Zadavatel požaduje prokázání dalších jím stanovených předpokladů pro plnění zakázky:

6.1. Rozsah a výše pojištění odpovědnosti uchazeče

Zadavatel požaduje, aby uchazeč pro plnění zakázky měl sjednané pojištění z odpovědnosti za způsobenou škodu při výkonu činností do minimální výše 500.000,-Kč. Uchazeč ve své nabídce uvede informace o rozsahu a výši pojištění z odpovědnosti za způsobenou škodu při výkonu činnosti, přičemž tyto údaje prokáže předložením ČETNÉHO PROHLÁŠENÍ, ze kterého bude patrné (název a sídlo pojišťovny, číslo pojistné smlouvy, výše pojistného plnění).

6.2. Další podmínky podle §104 odst. 2

Dodavatel, který je právnickou osobou předloží:

- a. identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- b. doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
 - 1) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, (pokud tak již neučinil v rámci prokazování profesní kvalifikace)
 - 2) seznam akcionářů,
 - 3) rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 - 4) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

6.3. VYUŽITÍ PODDODAVATELE PODLE § 105

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele.

6.4. OSVĚDČENÍ O REGISTRACI PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY V PŘÍPADĚ, ŽE UCHAZEČ JE PLÁTCEM DPH

V případě, že je uchazeč plátcem DPH, předloží kopii osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty, že je plátcem DPH.

6.5. DŮSLEDEK NESPLNĚNÍ A NEPŘEDLOŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže uchazeče při nedoložení některého z kvalifikačních předpokladů pro plnění zakázky a dalších předpokladů pro plnění zakázky viz. články 5 a 6 těchto podmínek.

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY; PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou (pevné jednotkové ceny).

Uchazeč je povinen ocenit a zahrnout do cenové nabídky úplný rozsah předmětu plnění zakázky a veškeré další položky vycházející z vyhlášených podmínek a zadávací dokumentace.

7.2. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada ceny bude provedena v české měně na základě vystavené faktury (faktur). Na veškerých fakturách bude uvedeno číslo smlouvy o dílo a lhůta splatnosti, která činí minimálně 30 dnů od doručení objednateli. Další platební podmínky jsou obsaženy v návrhu SOD viz příloha č.4.

Veškeré účetní doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti příslušných § a zákonů.

8. NÁVRH SMLOUVY

Uchazeč ve své nabídce předloží ručně vyplněný a podepsaný návrh smlouvy na veřejnou zakázku předložený zadavatelem v zadávací dokumentaci viz příloha č.4. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat. V případě, že smlouva bude podepsána osobou pověřenou jednat na základě plné moci, bude tato plná moc součástí nabídky.

9. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

9.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídku podá uchazeč jako skenovanou kopii ve formátu pdf písemného originálu, který bude potvrzen osobou oprávněnou za uchazeče jednat. (v případě, že bude uchazeč vybrán a bude s ním podepsána SOD, bude originál nabídky požadován ke spisu akce)

Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude čitelné vytištěna na bílém papíře, bude zpracována v českém jazyce a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do jednoho svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy provazcem s pečeti popřípadě s přelepku opatřenou razítkem a podpisem uchazeče.

Všechny listy nabídky i přílohy budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude podepsané prohlášení uchazeče, které stanoví celkový počet listů v nabídce.

9.2. ZÁVAZNÉ ČLENĚNÍ A OBSAH TIŠTĚNÉ NABÍDKY

Uchazeč podá tištěnou nabídku v souladu s tímto závazným členěním:

Titul	Činnost	Systém Baggira.cz
Celková cena bez DPH	Vyplněna celk.částka bez DPH	Vyplněno v poptávce
Příloha č.1 – Krycí list nabídky	Vyplněný a podepsaný odpovědnou osobou	Vložený scan dokumentu v pdf do poptávky
Příloha č.2 – Čestné prohlášení kvalifikace	Vyplněný a podepsaný odpovědnou osobou	Vložený scan dokumentu v pdf do poptávky
Příloha č.3 – Čestné prohlášení §104	Vyplněný a podepsaný odpovědnou osobou	Vložený scan dokumentu v pdf do poptávky

Příloha č.4 – Rozpočet	Vyplněný kompletní slepý rozpočet	Vložený soubor xls do poptávky
Příloha č.5 – Smlouva o dílo	Vyplněná a podepsaná smlouva o dílo odpovědnou osobou	Vložený scan dokumentu v pdf do poptávky
Příloha č.6 – List referencí	Vyplněný a podepsaný odpovědnou osobou	Vložený scan dokumentu v pdf do poptávky

9.3. PŘIPOMÍNKY UCHAZEČE

Výhrady a připomínky k zadavatelem požadovanému technickému řešení, které je navrženo v technické dokumentaci, uchazeč jednotně uvede v samostatné části vlastní nabídky. Případné výhrady a připomínky nejsou důvodem k neocenění konkrétních položek výkazu výměr.

10. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je:

- nejnižší nabídková cena

11. ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

11.1. MÍSTO A TERMÍN PRO DODÁNÍ NABÍDEK

místo pro podání nabídek: elektronický poptávkový systém Baggira.cz,

<https://baggira.cz/hustiranka/www/sign/in/?backlink=uxika>

Po registraci a obdržení přístupových údajů vyplníte celkovou nabídkovou cenu a vložíte scanované kopie nabídky ve formátu pdf.

Termín podání nabídky je do: 11.07.2018 do 12:00 hod

12. LHŮTY A PRŮBĚH ŘÍZENÍ

- 1) Vyhlášení zakázky, rozeslání výzvy 25.06.2018
- 2) Lhůta pro podání nabídek 11.07.2018 do 12:00 hod.
- 3) Zadávací lhůta je stanovena na 15 dnů

13. STANOVENÍ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Dle §90 zákona o zadávání veřejných zakázek zadavatel požaduje, aby veškeré práce byly provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními souvisejících Českých technických norem, stavebně technických osvědčení a národních technických podmínek vztahujících se k provádění stavebních prací a použití výrobků.

Duševní vlastnictví či autorská práva vztažená k předmětu plnění této zakázky přecházejí okamžikem uhrazení sjednané ceny díla na objednatele. Ten následně může s dílem naložit dle svého uvážení např. postoupit jej dalšímu užití či úpravám třetí osobě.

14. PRÁVA ZADAVATELE

- 1) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zadávacího řízení případně před podpisem smlouvy resp. vystavením objednávky ověřit informace uváděné účastníkem řízení v nabídce a to např. vyžádáním si předložení originálů nebo úředně ověřených kopií příslušných dokladů.
- 2) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

- 3) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání nebo předmět zakázky, a to všem uchazečům shodně.
- 4) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem řízení.
- 5) Zadavatel si vyhrazuje právo zadání či jeho jednotlivé části do uzavření smluvního vztahu na plnění zakázky zrušit, nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout a to i bez uvedení důvodu.
- 6) Uchazeče, který ve své nabídce nebude splňovat a zachovávat podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci či porušovat záměry vyjádřené těmito podmínkami je zadavatel oprávněn z účasti ve výběrovém řízení vyloučit.
- 7) Účastníkům řízení nebudou hrazeny náklady spojené s účastí v soutěži.
- 8) Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeče nevzniká právní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smluvního dokumentu a upřesnit jej.
- 9) Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky. Při tomto postupu musí následovat úprava nabídkové ceny uchazečem vzhledem k redukci rozsahu plnění zakázky při zachování zadávacích podmínek.
- 10) Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, začíná běžet okamžikem podání nabídky a stanovuje se v délce trvání 90 dní nebo do obdržení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího dodavatele. Vítěznému uchazeči se tato lhůta prodlužuje do doby uzavření Smlouvy o dílo.
- 11) Zadavatel si vyhrazuje právo Zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele (<https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277801>).
- 12) Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele (<https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277801>).
- 13) Zadavatel si vyhrazuje právo zasílat doplňující informace k zadávacímu řízení prostřednictvím profilu zadavatele (<https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277801>) a prostřednictvím elektronického tržiště (<https://baggira.cz/hustiranka/www/sign/in/?backlink=uxika>)

V Dubenci dne 25.06.2018

Jaroslav Huňat, starosta obce