

Místní komunikace 1c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/32542	9,00	penetrační makadam	stav povrchu 2
2	0,004	změna šířky		3,00		
3	0,048	propustek 1c-M1				
4	0,052	napojení na MK 2c				
5	0,141	propustek 1c-M2	železné zábradlí - vpravo			
6	0,270	napojení na MK 3c				
		změna šířky		3,50		
7	0,392	napojení na ÚK				
8	0,412	napojení na ÚK				
9	0,422	most 1c-M3	železné zábradlí - vpravo i vlevo			
10	0,434	změna šířky		4,00		
11	0,446	změna šířky		10,00		
12	0,449	konec úpravy	napojení na silnici III/32542			
13	0,446	změna šířky		11,00		
14	0,454	změna šířky		4,00		
15	0,459	změna šířky		10,00		
16	0,461	konec úpravy	napojení na silnici III/32542			

Místní komunikace						
2c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	8,00	penetrační makadam	stav povrchu 1
2	0,005	změna šířky		3,50		
3	0,014	změna povrchu			nezpevněný	
4	0,041	změna povrchu			penetrační makadam	stav povrchu 1
5	0,100	konec úpravy	konec komunikace			

Místní komunikace						
3c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	11,00	penetrační makadam	stav povrchu 3
2	0,011	změna šířky		3,00		
		změna povrchu			nezpevněný	
3	0,132	konec úpravy	konec komunikace			

Místní komunikace						
4c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/32542	9,00	asfaltový beton	stav povrchu 1
2	0,006	změna šířky		3,00		
3	0,070	změna povrchu			nezpevněný	
4	0,292	změna šířky		4,00		
		změna povrchu			asfaltový beton	stav povrchu 1
5	0,431	napojení na MK 5c				
6	0,445	napojení na MK 5c				
7	0,453	most 4c-M1	železné zábradlí - vpravo i vlevo			
8	0,460	změna šířky		12,00		
9	0,467	konec úpravy	napojení na silnici III/32542			

Místní komunikace						
5c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 4c	3,00	nezpevněný	
2	0,022	napojení na MK 5c				
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 4c	5,00	penetrační makadam	stav povrchu 1
2	0,005	změna šířky		3,00		
3	0,022	napojení na MK 5c				
4	0,096	propustek 5c-M1	dřevěné zábradlí - vpravo i vlevo			
5	0,114	konec úpravy	konec komunikace			
		odvodňovací žlab	železný			

Místní komunikace						
6c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/32542	7,00	penetrační makadam	stav povrchu 2
2	0,008	změna šířky		3,00		
3	0,080	napojení MK 7c				
		změna povrchu			nezpevněný	
4	0,128	konec úpravy	konec komunikace			

Místní komunikace						
7c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/32542	12,00	nezpevněný	
2	0,006	změna šířky		2,50		
3	0,015	odvodňovací žlab	železný			
4	0,030	odvodňovací žlab	železný			
5	0,052	změna povrchu			nezpevněný + betonové panely	
		odvodňovací žlab	železný			
6	0,072	odvodňovací žlab	železný			
7	0,074	napojení na MK 6c				
8	0,078	odvodňovací žlab	železný			
9	0,104	odvodňovací žlab	železný			
10	0,108	konec úpravy	konec komunikace			

Místní komunikace						
8c - parkoviště před OZS						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek parkoviště	4,50	beton	
2	0,022	konec úpravy	konec parkoviště			

Místní komunikace						
9c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/32542	20,00	penetrační makadam	stav povrchu 1
2	0,009	změna šířky		7,00		
3	0,029	most 9c-M1	železné zábradlí - vpravo i vlevo			
4	0,037	napojení na MK 10c				
5	0,054	most 9c-M2	železné zábradlí - vpravo i vlevo			
6	0,057	začátek silniční obruby	vlevo			
7	0,091	konec silniční obruby	vlevo			
8	0,112	napojení na ÚK				
9	0,270	změna povrchu			penetrační makadam	stav povrchu 2
10	0,290	začátek silniční obruby	vpravo			
11	0,422	konec silniční obruby	vpravo			
12	0,443	napojení na MK 2d				
13	0,629	napojení na MK 11c				
14	0,633	začátek chodníku	vlevo	1,20	betonová dlažba	0,3 x 0,3 m
		začátek silniční obruby	vlevo			
15	0,642	napojení na MK 3d				
16	0,662	konec chodníku	vlevo			
17	0,670	kanalizační vpust'				
18	0,684	konec silniční obruby	vlevo			
19	0,878	změna šířky		25,00		
20	0,898	konec úpravy	napojení na silnici III/32542			

Místní komunikace						
10c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 9c	9,00	penetrační makadam	stav povrchu 4
2	0,006	změna šířky		3,00		
3	0,010	změna povrchu			nezpevněný	
4	0,061	konec úpravy	konec komunikace			

Místní komunikace						
11c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 9c	13,00	penetrační makadam	stav povrchu 3
2	0,005	změna šířky		3,50		
3	0,017	napojení na ÚK				
4	0,047	odvodňovací žlab	železný			
5	0,070	konec úpravy	konec komunikace			

Místní komunikace						
12c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/32543	9,00	penetrační makadam	stav povrchu 1
2	0,006	změna šířky		3,50		
3	0,066	napojení na MK 13c				
		začátek odvodňovacího žlabu	vlevo; betonový			
4	0,096	změna šířky		3,00		
		změna povrchu			beton	stav povrchu 3
5	0,124	změna šířky		6,00		
		konec odvodňovacího žlabu	vlevo			
		kanalizační vpust'				
6	0,144	konec úpravy	konec komunikace			

Místní komunikace						
13c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 12c	14,00	penetrační makadam	stav povrchu 1
2	0,008	změna šířky		6,00		
		změna povrchu			beton	stav povrchu 4
3	0,030	začátek odvodňovacího žlabu	vpravo; betonový			
4	0,048	konec úpravy	konec komunikace			
		konec odvodňovacího žlabu	vpravo			

Místní komunikace						
14c - parkoviště						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek parkoviště	8,00	nezpevněný	
2	0,014	konec úpravy	konec parkoviště			

Místní komunikace 15c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/32542	20,00	penetrační makadam	stav povrchu 1
		začátek silniční obruby	vpravo i vlevo			
2	0,002	kanalizační vpusť				
3	0,012	změna šířky		6,00		
		konec silniční obruby	vlevo			
		začátek odvodňovacího žlabu	vlevo; betonový			
		kanalizační vpusť				
4	0,018	konec silniční obruby	vpravo			
5	0,038	začátek silniční obruby	vpravo			
6	0,058	změna šířky		11,00		
		začátek chodníku	vlevo	2,50	betonová dlažba	0,3 x 0,3 m
		začátek silniční obruby	vlevo			
		začátek chodníkové obruby	vlevo			
		konec odvodňovacího žlabu	vlevo			
7	0,061	kanalizační vpusť				
8	0,109	konec úpravy	konec komunikace			
		konec chodníku	vlevo			
		konec silniční obruby	vpravo i vlevo			
		konec chodníkové obruby	vlevo			

Místní komunikace						
16c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/32542	19,00	penetrační makadam	stav povrchu 1
		začátek silniční obruby	vpravo i vlevo			
		kanalizační vpust'				
2	0,008	změna šířky		9,00		
3	0,013	konec silniční obruby	vlevo			
4	0,026	konec silniční obruby	vpravo			
5	0,029	změna šířky		6,00		
6	0,089	změna šířky		30,00		
		začátek silniční obruby	vpravo i vlevo			
7	0,119	změna šířky		7,00		
		kanalizační vpust'				
8	0,124	konec úpravy	konec komunikace			
		konec silniční obruby	vpravo i vlevo			

Místní komunikace						
17c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/32542	9,00	penetrační makadam	stav povrchu 1
2	0,003	změna šířky		6,00		
		most 17c-M1	železné zábradlí - vpravo i vlevo			
3	0,027	změna šířky		7,00		
4	0,049	napojení na MK 17c				
5	0,059	změna šířky		4,50		
6	0,101	změna šířky		3,50		
7	0,220	změna šířky		4,00		
8	0,297	změna šířky		6,00		
9	0,306	změna šířky		4,00		
10	0,397	změna šířky		8,00		
11	0,407	konec úpravy	napojení na MK 17c			

Místní komunikace						
18c - parkoviště						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek parkoviště	14,00	asfaltový beton	stav povrchu 1
2	0,011	konec úpravy	konec parkoviště			

Místní komunikace						
19c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	nápojení na silnici III/32542	9,00	penetrační makadam	stav povrchu 1
2	0,003	začátek silniční obruby	vpravo			
		začátek odvodňovacího žlabu	vlevo; betonový			
3	0,006	změna šířky		3,50		
4	0,009	konec silniční obruby	vpravo			
5	0,044	most 19c-M1	železné zábradlí - vpravo i vlevo			
		konec odvodňovacího žlabu	vlevo			
6	0,104	konec úpravy	konec komunikace			

Místní komunikace						
20c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/32542	20,00	beton	stav povrchu 4
2	0,002	kanalizační vpust'	2x			
3	0,015	změna šířky		6,00		
4	0,025	změna povrchu			asfaltový beton	stav povrchu 1
5	0,029	most 20c-M1	železné zábradlí - vpravo i vlevo			
6	0,035	změna šířky		3,00		
		odvodňovací žlab	železný, délka žlabu 3 m			
7	0,052	odvodňovací žlab	železný, délka žlabu 3 m			
		kanalizační vpust'				
8	0,058	konec úpravy	napojení na ÚK			

Místní komunikace						
21c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/32542	9,00	penetrační makadam	stav povrchu 2
2	0,005	změna šířky		3,00		
3	0,218	změna povrchu			nezoevněný	
4	0,282	konec úpravy	konec komunikace			

Místní komunikace

22c - parkoviště před obecním úřadem

č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek parkoviště	33,00	penetrační makadam	stav povrchu 2
2	0,038	změna šířky		20,00		
3	0,048	konec úpravy	konec parkoviště			

Místní komunikace						
23c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/32542	28,00	penetrační makadam	stav povrchu 4
2	0,006	napojení na ÚK				
3	0,010	změna šířky		3,50		
		změna povrchu			penetrační makadam	stav povrchu 1
4	0,056	změna šířky		5,50		
5	0,072	změna šířky		3,00		
6	0,163	změna povrchu			nezpevněný	
7	0,176	konec úpravy	napojení na ÚK			

Místní komunikace						
24c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/2854	10,00	penetrační makadam	stav povrchu 3
2	0,006	změna šířky		4,00		
3	0,038	změna šířky		10,00		
4	0,042	napojení na ÚK				
5	0,059	změna šířky		12,00		
6	0,068	konec úpravy	napojení na silnici III/32542			

Místní komunikace						
25c - parkoviště						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek parkoviště	5,00	penetrační makadam	stav povrchu 4
2	0,038	konec úpravy	konec parkoviště			

Místní komunikace						
26c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/32542	10,00	penetrační makadam	stav povrchu 2
2	0,008	změna šířky		3,00		
3	0,057	napojení na MK 27c				
4	0,077	změna šířky		18,00		
5	0,094	konec úpravy	konec komunikace			

Místní komunikace						
27c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 26c	6,00	penetrační makadam	stav povrchu 1
2	0,003	změna šířky		3,00		
3	0,097	konec úpravy	napojení na ÚK			

Místní komunikace						
28c - parkoviště u hřbitova						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek parkoviště	11,00	nezpevněný	
2	0,023	konec úpravy	konec parkoviště			

Místní komunikace						
29c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/32542	2,50	betonové panely	
		začátek silniční obruby	vpravo			
2	0,024	konec úpravy	napojení na MK 7d			
		konec silniční obruby	vpravo			

Místní komunikace						
30c - parkoviště proti školce						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek parkoviště	2,50	asfaltový beton	stav povrchu 2
2	0,095	konec úpravy	konec parkoviště			

Místní komunikace

31c - parkoviště proti škole

č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek parkoviště	2,50	asfaltový beton	stav povrchu 2
2	0,031	kanalizační vpust'	2x			
3	0,040	konec úpravy	konec parkoviště			

Místní komunikace						
32c - parkoviště před prodejnou potravin						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek parkoviště	3,00	asfaltový beton	stav povrchu 3
2	0,026	konec úpravy	konec parkoviště			

Místní komunikace						
33c - parkoviště						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek parkoviště	3,00	penetrační makadam	stav povrchu 4
2	0,027	konec úpravy	konec parkoviště			

Místní komunikace						
1d - schody k pomníku						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka chodníku (m)	povrch chodníku	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek schodů	1,20	beton	12x schod; 1,2 x 0,3 m
2	0,006	konec úpravy	konec schodů			

Místní komunikace						
2d						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka chodníku (m)	povrch chodníku	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	2,00	nezpevněný	
2	0,012	lávka 2d-L1	dřevěné zábradlí - vpravo i vlevo			
3	0,040	změna šířky		4,00		
4	0,062	konec úpravy	konec chodníku			

Místní komunikace						
3d						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka chodníku (m)	povrch chodníku	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	2,00	nezpevněný	
2	0,001	lávka 3d-L1	železné zábradlí - vpravo i vlevo			
3	0,013	změna šířky		2,10		
		změna povrchu			betonová dlažba	0,3 x 0,3 m
		začátek chodníkové obruby	vlevo			
4	0,020	změna šířky		1,50		
5	0,052	konec úpravy	konec chodníku			
		konec chodníkové obruby	vlevo			

Místní komunikace						
4d						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka chodníku (m)	povrch chodníku	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	2,50	betonová dlažba	0,3 x 0,3 m
		začátek chodníkové obruby	vpravo i vlevo			
2	0,046	změna šířky		7,00		
3	0,051	konec úpravy	konec chodníku			
		konec chodníkové obruby	vpravo i vlevo			

Místní komunikace						
5d - chodník k obecnímu úřadu						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka chodníku (m)	povrch chodníku	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	2,50	betonová dlažba	0,5 x 0,5 m
2	0,002	změna šířky		2,00		
		lávka 5d-M1	železné zábradlí - vpravo i vlevo			
3	0,010	změna šířky		2,50		
4	0,022	změna šířky		6,00		
		změna povrchu			dlažební kostky	
5	0,024	změna šířky		30,00		
6	0,027	změna šířky		6,00		
7	0,029	konec úpravy	konec chodníku			

Místní komunikace

6d - autobusová zastávka proti koloniálu

č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka chodníku (m)	povrch chodníku	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	3,00	betonové panely	
2	0,015	konec úpravy	konec chodníku			

Místní komunikace						
7d						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka chodníku (m)	povrch chodníku	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 29c	1,80	betonové panely	
2	0,016	konec úpravy	konec chodníku			

Místní komunikace

8d - autobusová zastávka před ÚONZ

č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka chodníku (m)	povrch chodníku	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	2,00	penetrační makadam	stav povrchu 2
2	0,003	konec úpravy	konec chodníku			

Místní komunikace						
9d - chodník podél silnice III/32542						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka chodníku (m)	povrch chodníku	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,20	betonová dlažba	0,3 x 0,3 m
		začátek silniční obruby	vlevo			
2	0,202	změna povrchu			zámková dlažba	
3	0,203	změna šířky		3,50		
4	0,221	změna šířky		1,20		
		změna povrchu			betonová dlažba	0,3 x 0,3 m
5	0,310	napojení na MK 10d				
6	0,341	změna povrchu			betonová dlažba	0,5 x 0,5 m
		začátek chodníkové obruby	vpravo			
7	0,363	změna šířky		2,00		
8	0,394	změna šířky		1,50		
9	0,417	změna povrchu			betonová dlažba	0,3 x 0,3 m
10	0,544	konec úpravy	konec chodníku			
		konec silniční obruby	vlevo			
		konec chodníkové obruby	vpravo			

Místní komunikace						
10d - schody ke školce						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka chodníku (m)	povrch chodníku	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek schodů	1,70	beton	21x schod; 1,7 x 0,2 m
		začátek chodníkové obruby	vpravo i vlevo			
		plocha mezi schody	délka 14,0 m		betonová dlažba	0,3 x 0,3 m
2	0,025	konec úpravy	konec schodů			

Místní komunikace						
11d - chodník ke hřišti						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka chodníku (m)	povrch chodníku	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,50	zámková dlažba	
		začátek chodníkové obruby	vpravo i vlevo			
2	0,016	změna šířky		3,50		
3	0,019	konec úpravy	konec chodníku			
		konec chodníkové obruby	vpravo i vlevo			

Místní komunikace						
12d - autobusová zastávka Dubenec, Kovárna						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka chodníku (m)	povrch chodníku	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,20	betonová dlažba	0,3 x 0,3 m
		začátek silniční obruby	vlevo			
2	0,027	konec úpravy	nápojení na ÚK			
		konec silniční obruby	vlevo			

Místní komunikace						
13d						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka chodníku (m)	povrch chodníku	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,50	betonová dlažba	0,3 x 0,3 m
		začátek silniční obruby	vlevo			
2	0,025	konec úpravy	konec chodníku			
		konec silniční obruby	vlevo			

Místní komunikace						
14d						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka chodníku (m)	povrch chodníku	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,50	betonová dlažba	0,3 x 0,3 m
		začátek silniční obruby	vpravo			
2	0,016	konec úpravy	konec chodníku			
		konec silniční obruby	vpravo			